



[www.faska.pl](http://www.faska.pl)

# TANIE W ZAKUPIE I UŻYTKOWANIU

**Agregaty do bielenia**

**Aplikatory do zakiszania pasz w trakcie zbioru**

# BIELENIE

## AGREGAT DO BIELENIA FA-50 B



To co najważniejsze:  
Niskie ciśnienie roztworu. Dysza rozpyłowa nie zapycha się wapnem. Roztwór w beczce jest cały czas mieszany. Kosz ssawny nie zakleja się wapnem. Proste mycie. Świeży roztwór mleka wapiennego jest nie tylko farbą malarską ale i doskonałym środkiem dezynfekcyjnym.

**CZYSTOŚĆ - gwarancją zdrowia**

**FA-50 B to uproszczona wersja FA-50**



**FA-50 B**

**FA-50**

**UWAGA: Dysza rozpyłowa nie zatyka się**

### Dane techniczne FA-50 B:

Długość/szerokość/wysokość	cm	100/60/90
Ciężar	kg	22
Pojemność beczki	L	60
Zasilanie	V	230
Moc silnika	W	600
Długość przewodu tłocznego	m	10
Długość lancy teleskopowej	cm	130-300
Szerokość oprysku	cm	100-120
Wydajność bielenia	m <sup>2</sup> /h	200-300

## APLIKATOR FAAP-ZT (zestaw tłoczny)

wersja uproszczone FAAP-60  
bez podstawy i zbiornika



# KISZENIE



## APLIKATOR pewność zakiszania

**Kiszonka jest pokarmem  
dla bydła.  
Pokarm nie może być  
spleśniały**

## APLIKATOR FAAP-60 B (beczka)

wersja uproszczone FAAP-60  
z podstawą i beczką



### Dane techniczne FAAP-ZT:

Długość/szerokość/wysokość	cm	35/25/55
Ciężar	kg	15
Zasilanie	V	12 lub 24
Długość przewodu tłoczego	m	10
Długość przewodu elektr.	m	5
Szerokość oprysku	cm	50 do 140
Ramię z dyszą deflektorową	szt.	1
Długość przewodu ssącego	cm	do 150

### Dane techniczne FAAP-60 B:

Długość/szerokość/wysokość	cm	45/45/80
Ciężar	kg	15
Pojemność beczki	L	60
Zasilanie	V	12 lub 24
Długość przewodu tłoczego	m	10
Długość przewodu elektr.	m	5
Szerokość oprysku	cm	50 do 140
Ramię z dyszą deflektorową	szt.	1



87-811 Fabianki, Łęg Witoszyn 5c  
tel. +48 54 235 28 98, +48 54 237 05 43  
faska@faska.pl, www.faska.pl



PRODUKUJEMY



BIELENIE WAPNEM



ZAKISZANIE PASZY



ZAPRAWIANIE ZIEMNIAKÓW



DEZYNFEKCJA, DEZYNSEKCJA



DOZOWANIE MELASY



ODPAJANIE CIELĄT